



Infra



Betonwegen



Bodemsanering



Explosieven opsporing



Inname Groene Reststromen



Bodembedekkers



Bodemverbetersaars & Granulaten



Biomassa




Organische Meststoffen



DEN OUDEN



DEN OUDEN



Natuurlijk...

www.denoudengroep.com


Daktuinsubstraat extensief



DEN OUDEN

Eigenschappen

- ✓ Bufferen en vertraagd afvoeren van hemelwater
- ✓ Schoon en onkruidarm
- ✓ Optimaal poriënvolume
- ✓ Voldoende buffering van voedingsstoffen



Gemiddelde samenstelling		
Extensief	Basic	Premium
Droog gewicht	1110 kg/EN m ³	420 kg/EN m ³
Verzadigd gewicht	1560 kg/EN m ³	850 kg/EN m ³
Poriënvolume	56 % v/v	83 % v/v
Max. watercapaciteit	46 % v/v	43 % v/v
Waterdoorlaatbaarheid	21,9 mm/min	9,8 mm/min
pH	6,2	6,8
EC	14 mS/m	49 mS/m



Daktuinsubstraat intensief



DEN OUDEN

Eigenschappen

- ✓ Bufferen en vertraagd afvoeren van hemelwater
- ✓ Schoon en onkruidarm
- ✓ Optimaal poriënvolume
- ✓ Hoog organisch stofgehalte voor voeding- en buffercapaciteit
- ✓ Hoge watercapaciteit bij een goede waterdoorlatendheid



Gemiddelde samenstelling		
Intensief	Basic	Premium
Droog gewicht	1090 kg/EN m ³	420 kg/EN m ³
Verzadigd gewicht	1590 kg/EN m ³	950 kg/EN m ³
Poriënvolume	56 % v/v	82 % v/v
Max. watercapaciteit	51 % v/v	54 % v/v
Waterdoorlaatbaarheid	11,5 mm/min	11,1 mm/min
pH	6,2	6,6
EC	16 mS/m	14 mS/m





DEN OUDEN



ZIJN ER NOG VRAGEN?

